

MOVE

by **FETON**

Сабвуферы

M-12

M 15

Установка / Руководство по эксплуатации

Инструкции по работе

ВНИМАНИЕ! Прочитайте все предупреждения в руководстве. Эта информация выделена в рамку и предназначена для информирования о потенциальной опасности.

Повреждение слуха

Непрерывное воздействие звукового давления выше 85 дБ может привести к потере слуха. Компоненты ETON могут создавать уровень звукового давления выше 85 дБ.

Громкость и безопасность вождения

Прослушивание громкой музыки во время движения может привести к тому, что вы не услышите вовремя звуки дороги, что в результате может привести к аварии.

ETON не несет ответственности за ухудшение слуха, повреждение или причинение телесного ущерба в результате использования или неиспользования оборудования.

Не используйте автомобиль до тех пор, пока все элементы системы не будут надежно закреплены в салоне. Несоблюдение этого правила может привести к выпадению элементов оборудования во время резкого торможения или аварии.

Не сверлите отверстия в обшивке автомобиля до тех пор, пока не проверите наличие под ней кабелей и других элементов. Следите за тем, чтобы случайно не повредить топливопроводы и тормозные магистрали.

При планировании установки демонтируйте электрические кабели или топливопроводы.

Перед началом установки акустической системы снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора для того, чтобы избежать короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ! Будьте аккуратны при удалении внутренних панелей. Производители автомобилей используют различные фиксирующие устройства, которые могут быть повреждены в процессе разборки.

ВНИМАНИЕ! При необходимости обрезания или снятия металлической обшивки, обратитесь к авторизованному дилеру для получения профессионального совета.

Повреждение несущих элементов может привести к нарушению безопасности.У

Инструкции по работе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения корректной работы динамика, к усилителю должны быть подключены обе звуковые катушки.









Использование этого динамика только с одной звуковой катушкой приведет к лишению гарантий.

Звуковые катушки могут быть разведены последовательно или параллельно для подключения к одному каналу усилителя или к mono-bridged усилителю.

Опасность поражения током

Не трогайте контакты во время работы системы.

Подключение



Технический паспорт изделия

Технические характеристики	Обозначение Ед. измерения	Моче M12		Моче M15		Устройство
		Последовательно	Параллельно	Последовательно	Параллельно	
Номинальный импеданс		4	1	4	1	Ом
Сопротивление DC		3,6	0,9	3,6	0,9	Ом
Частота резонанса		34,482	34,327	33,483	34,025	Гц
Внешнее согласование	CMS	78,502	77,408	61,364	60,253	mm/N
Механическая добротность	QMS	4,034	5,938	4,172	5,52	
Электрическая добротность	QES	0,382	0,46	0,447	0,533	
Общая добротность	QTS	0,349	0,427	0,404	0,486	
Механическое сопротивление	RMS	14,6	10,1	18,6	14,1	kg/s
Общая подвижная масса (включая воздушную массу)	MMD	264,343	270,449	333,774	335,856	g
Максимальное отклонение	Xmas	13	13	15	15	mm
Эффективная площадь поршня	SD	53,093	53,093	81,433	81,433	cm ²
Индуктивность голосовой катушки	Le	6,766	1,539	6,935	1,649	mH
Коэффициент связи	BL x l	23,548	13,481	24,611	12,477	Tm
Масса динамика		15,4	15,4	16,0	16,0	kg
Уровень звукового давления	1 W/1m	87,3	87,4	89,1	89,1	dB SPL
Номинальная мощность		1000	1000	1000	1000	W
Максимальная мощность		2000	2000	2000	200	W
Эквивалентный объем	VAS	31,423	31,009	57,783	56,889	dm ³
Внешний диаметр		325	325	395	395	mm
Рабочий объем		5,846	5,846	7,797	7,797	Ltr.
Диаметр контура		285	285	350	350	mm
Глубина монтажа		200	200	215	215	mm
Диаметр отверстия круга		ø303	ø303	ø374	ø374	mm
Диаметр отверстия		8x ø6.5	8x ø6.5	8x ø6.5	8x ø6.5	mm

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства и разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу или установщику изделия.

Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем до окончания гарантийного срока:

1. Кассового (товарного) чека;
2. Гарантийного талона с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера;
3. Чека авторизованного установочного центра или документа, подтверждающего проведение установочных работ данного оборудования;
4. Дефектного изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- неправильная установка и эксплуатация, включая:
 - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
 - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
 - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
 - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
 - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора;
- детали, обладающие ограниченным сроком службы;
- совместимость приобретенного оборудования и оборудования Покупателя;
- ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с приобретенным оборудованием;
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как злостное нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Продавец не несет ответственности за вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием здоровью людей, домашних животных, имуществу, если он возник из-за несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки, явился следствием умышленных или неумышленных действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Доставка оборудования на гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Потребителя.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителя.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. +7 495 249 0436

Информация о покупке

Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____

Продавец: _____ телефон: _____ подпись: _____ м.п. _____

Покупатель: _____ подпись: _____

Информация о произведённом
гарантийном обслуживании:

MOVE

by **ETON**